




cleaning
pro+



profesjonalne opryskiwacze techniczne PL
professional technical sprayers EN
профессиональные технические опрыскиватели RUS



Made in Poland



PL Państwa życzenia i uwagi będą wskazywać nam kierunki działań. Oddając w Państwa ręce NOWY katalog pragniemy zaprezentować nowe PRODUKTY z serii CLEANING PRO + będące efektem uważnego śledzenia potrzeb naszych Klientów. Od lat pracujemy nad ciągłym podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług oraz ulepszaniem naszych produktów. Z roku na rok podnosimy poprzeczkę. Staramy się być coraz lepsi.

Działania i starania naszej firmy doceniają niezależni eksperci z branży. Potwierdzeniem tego są nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy przyznawane nam przez różne specjalistyczne środowiska.

Dzisiaj chcemy Państwu szczerze podziękować. Kierując do Państwa te słowa mamy niezachwianą nadzieję, że będziemy wspólnie dbać o markę Kwazar, by dalej trwała i zawsze była łączona z wysoką jakością i najwyższą technologią.

EN Your satisfaction and our development is our utmost priority. Your wishes and comments have guided us and will always continue to guide us in our activities. Every year we try to raise the bar and be better and better.

We present you our NEW catalogue with NEW products of our CLEANING PRO + series, which is the result of feedback received from you, our customers.

It is our intention to continue to develop the Kwazar brand name and to ensure that it is always associated with high quality and state-of-the-art technology.

RUS Ваши пожелания и предложения будут нам указывать, куда направлять наши действия. Отдавая в Ваши руки НОВЫЙ каталог, мы хотим представить новые ТОВАРЫ с серии CLEANING PRO +, на основании результатов внимательного проследивания потребности наших клиентов.

Наша компания много лет работает над постоянным повышением качества предлагаемых нами услуг и наших товаров. Стаемся быть лучшими, из года в год повышаем уровень.


Действие и усилия нашей компании оценили независимые эксперты отрасли. Подтверждением этих слов является большое количество наград, грамот и дипломов выданных различными специализированными обществами.

Сегодня мы хотим сказать большое спасибо. Направляя Вам эти слова, искренне надеемся, что будем совместно заботиться и продвигать марку КВАЗАР, что бы наши товары всегда ассоциировалась с высшим качеством и технологией.



cleaning
pro+







**360° pro+
mercury
super**

PL Czysta przyjemność użytkowania

MERCURY SUPER 360 PRO+ to seria małych, profesjonalnych opryskiwaczy do mycia i czyszczenia, o pojemności od 0.5 l do 1.0 l. Doskonale sprawdzają się podczas mycia okien, łazienek i wszelkich czynnościach związanych z czyszczeniem.

EN Pure pleasure to use

MERCURY SUPER 360 PRO+ A range of small professional trigger sprayers, in 0.5L and 1.0L sizes, and in 4 different trigger/base colours Ideal for all cleaning applications.

RUS Удовольствие в использовании

MERCURY SUPER 360 PRO+ это серия небольших, профессиональных опрыскивателей для уборки и очистки, объемом от 0.5 литра до 1.0 литра. Отлично подходят для мойки окон, ванной комнаты и всех других действиях связанных с уборкой.

Unikalne technologie Unique technologies Уникальные технологии



PL SYSTEM 360°

oprysk niezależnie
od pozycji zbiornika

EN 360° SYSTEM

an uninterrupted spray action
from any position

RUS СИСТЕМА 360°

опрыскивание независимо
от положения бака

SUPER DOUBLE ACTION™

PL aplikacja przy naciśnięciu
i zwolnieniu dźwigni pompki

EN sprays on both the in
and the out stoke,
giving a constant spray

RUS распыление
осуществляется как при
нажатии, так и отпуске
механизма насоса

PL Uszczelnienia vitonowe

EN Viton seals

RUS Витон
уплотнения

Gama produktów Product range Гамма продуктов

Dodatkowe funkcjonalności Additional functionality Дополнительная функциональность

1 Pierścień stabilizujący

stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

2 Base ring

stabilization and protection of base against damage

Кольцо безопасности

стабилизация и защита бака перед механическими повреждениями

3 Pasek poziomu cieczy

łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu płynu

Visible fluid strip

easy to keep an eye on the fluid level

Прозрачная полоса уровня жидкости

простое применение и контроль уровня жидкости

Regulowana dysza

regulacja stopnia rozpylenia płynu

Adjustable nozzle

allows you to spray from coarse to fine

Регулируемая форсунка регулировка

уровня распыления жидкости



101-6130-01-0121

Mercury Super Pro+

360°

pojemność / capacity / мощность

0.5 L

waga / weight / вес

0,12 kg



102-6130-01-0141

Mercury Super Pro+

360°

pojemność / capacity / мощность

1.0 L

waga / weight / вес

0,17 kg



360°
mercury
super pro+



**360° pro+
venus
super**



PL Niezastąpiony przy myciu i czyszczeniu

VENUS SUPER 360 PRO+ to seria małych, profesjonalnych opryskiwaczy ciśnieniowych do mycia i czyszczenia, o pojemności od 1.0 l do 2.0 l. Znajdują zastosowanie w myjniach samochodowych, placówkach ochrony zdrowia i firmach sprzątających. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom radzą sobie nawet w trudno dostępnych miejscach.

EN Irreplaceable in cleaning

The VENUS SUPER 360 PRO+ family of manual sprayers comes in 1.0L, 1.5L and 2.0L sizes. Ideal for virtually all cleaning applications, including carpet & upholstery protection, automotive cleaning, and general disinfecting.

RUS Незаменимый в мойке и чистке

VENUS SUPER 360 PRO+ это серия небольших, профессиональных компрессионных опрыскивателей, предназначенных для мойки, уборки и чистки, в объемах от 1.0 литра до 2.0 литров. Находят применение на авто мойках, медицинских учреждениях и клининговых компаниях. Благодаря современным решениям, они справляются даже в мало доступных местах.

Unikalne technologie Unique technologies Уникальные технологии

3



NEW



360°



viton

PL 3 lata gwarancji na zbiornik
EN 3 years tank guarantee

RUS 3 года гарантии на бак

PL SYSTEM 360°

oprysk niezależnie od pozycji zbiornika

EN 360° SYSTEM

an uninterrupted spray action from any position

RUS СИСТЕМА 360°

опрыскивание независимо от положения бака

PL Uszczelnienia vitonowe

EN Viton seals

RUS Витон уплотнения



Gama produktów Product range Гамма продуктов

Dodatkowe funkcjonalności Additional functionality Дополнительная функциональность

1 Zawór bezpieczeństwa

kontrola ciśnienia

Safety valve

to avoid over pressurising

2 Klapan bezpieczeństwa

контроль давления

Regulowana głowica

dociera do trudno dostępnych miejsc

Adjustable spray nozzle

from fine to coarse and articulated to spray into hard to reach areas

3 Regulowany nosik

возможность работы в мало доступных, сложных местах

Wygodna rękojeść

specjalnie zaprojektowana ergonomia pracy

Convenient handle

designed for stress free use

4 Uдобная рукоятка

специально запроектированная эргономия работы

Pasek poziomu cieczy

łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu płynu

Visible fluid strip

easy to keep an eye on the fluid level

5 Prозрачная полоса уровня жидкости

простое применение и контроль уровня жидкости

Pierścień stabilizujący

stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

Base ring

stabilization and protection of base against damage

Кольцо безопасности

табилизация и защита бака перед механическими повреждениями



201-6030-01-0081

Venus Super Pro+ 360°

pojemność / capacity / мощность

1.0 L

waga / weight / вес

0,51 kg

ciśnienie / pressure / давление

0,2 MPa



202-6030-01-0081

Venus Super Pro+ 360°

pojemność / capacity / мощность

1.5 L

waga / weight / вес

0,59 kg

ciśnienie / pressure / давление

0,2 MPa



203-6030-01-0081

Venus Super Pro+ 360°

pojemność / capacity / мощность

2.0 L

waga / weight / вес

0,62 kg

ciśnienie / pressure / давление

0,2 MPa



360° pro+
Venus
super





pro+
orion
super



PL Bezkonkurencyjny w walce o czystość

ORION SUPER PRO+ to seria niezawodnych opryskiwaczy o pojemności od 3.0 l do 12.0 l. Sprawdzają się w trudnych warunkach, gdzie wymagana jest precyzja i bezpieczeństwo. Głównym przeznaczeniem Orionów Super PRO+ jest praca np. w myjniach samochodowych (aplikacja środków czyszczących, detergentów), w warsztatach mechanicznych (likwidacja wycieków i skażen chemicznych), podczas zabiegów DDD, w budownictwie (impregnacja), w przemyśle spożywczym, medycynie oraz w innych gałęziach gospodarki wymagających użycia związków chemicznych (w tym również silnie agresywnych).

EN Unrivalled in the struggle for purity

ORION SUPER PRO+ constitute a series of very practical, professional and reliable compression sprayers, with a tank capacity ranging from 3.0L to 12.0L. They are extremely durable, designed for the most demanding jobs. They are ideal for nearly all applications in the cleaning industry, including carpet & upholstery protection, automotive cleaning, and general disinfecting.

RUS Непревзойденный в борьбе за чистоту

ORION SUPER PRO+ это серия надежных опрыскивателей объемом от 3.0. до 12.0 литров. Подходит к работе в сложных условиях, где необходима точность и безопасность. Главное предназначение ORION SUPER PRO+ это работа авто мойках (аппликация авто косметики, детергентов), в СТО (ликвидация разливов и химических утечек), в ДД отрасли (дезинфекция, дезинсекция, дератизация), в строительстве (пропитка различных материалов), в продуктовой отрасли (уборка производственных станков, оборудования), в медицине, и других секторах экономики, пользующихся более агрессивной химией.

Unikalne technologie Unique technologies Уникальные технологии

5



6



PL Uszczelnienia vitonowe
EN Viton seals
RUS Витон уплотнения

PL Wygodny lejek
wygodne wlewanie płynów
EN Handy funnel
for splash-free filling
RUS Удобная воронка
удобный залив жидкости





Dodatkowe funkcjonalności
Additional functionality
Дополнительная функциональность

1 Lanca z włókna szklanego
lanca o długości 35 cm

Fiberglass lance
a lance with 35 cm lenght

Штанга из стекловолокна
штанга 35 сантиметров

2 Zawór bezpieczeństwa
kontrola ciśnienia

Safety valve
to avoid over pressurising

Клапан безопасности
контроль давления

3 Pasek poziomu cieczy
łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu płynu

Visible fluid strip
easy to keep an eye on the fluid level

Прозрачная полоса уровня жидкости
простое применение и контроль уровня жидкости

4 Wygodny pas nośny
komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy

Padded strap
comfortable work during long term operation

Удобный ремень
комфорт при долгой эксплуатации

5 Stopki
wypustki w pierścieniu ułatwiające pompowanie opryskiwacza

Base ring feet
maintains sprayer position while pumping

Усики
для удобства добавлены в низу кольца безопасности держатели для ног

6 Pierścień stabilizujący
stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

Base ring
stabilization and protection of base against damage

Кольцо безопасности
табилизация и защита бака перед механическими повреждениями



303-6030-01-0050

pojemność / capacity / мощность

3.0 L

waga / weight / вес

1,9 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa



306-6030-01-0080

pojemność / capacity / мощность

6.0 L

waga / weight / вес

2,3 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa



309-6030-01-0060

pojemność / capacity / мощность

9.0 L

waga / weight / вес

2,6 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa



312-6030-01-0030

pojemność / capacity / мощность

12.0 L

waga / weight / вес

2,9 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa

Gama produktów
Product range
Гамма продуктов



pro+
orion
super



cleaning
pro+



Akcesoria / Zestawy serwisowe
Accessories / Spare parts
Аксессуары / Ремкомплекты

360° pro+
mercury
super



100-5230-40-0020
pompka Mercury Super 360
Mercury Super 360 pump
насос Mercury Super 360

100-4210-40-0010
dysza spieniąjąca
foaming nozzle
пенообразующая форсунка

360° pro+
venus
super



690-6315-40-0050
koncowa przegubowa
adjustable spray nozzle
шарнирная насадка

200-5230-40-0020
pompka Venus 360 Pro+
Venus Super 360 Pro+ pump
насос Venus Super 360 Pro+

690-6315-40-0090
dysza spieniąjąca
foaming nozzle
пенообразующая форсунка



690-6315-00-0190
części zamiennne Venus
Venus service set
сервисный набор Venus

pro+
orion
super

690-6315-40-0010
pompa Orion
Orion pump
насос Orion




690-6315-01-0010 lancia 0,35 m / 0,35 m lance / шланг 0,35 м



690-6315-01-0020 lancia mini 0,6 m / mini lance 0,6 m / шланг 0,6 м



690-6315-40-0000
rekojeść z manometrem
handle with manometre
рукотка с манометром



węzyk
hose
шланг
1,5m - 690-6315-40-0100
4,5m - 690-6315-40-0110

690-6315-40-0070
zawór bezpieczeństwa
safety valve
клапан безопасности

690-6315-00-0181
części zamienne Orion
Orion service set
сервисный набор Orion



garden
pro



Poznaj również nasze produkty z serii Garden PRO

Explore also our Garden PRO products

Ознакомьтесь тоже с нашими продуктами из линии Garden PRO







Kwazar Corporation Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów, Poland
tel. 48 (46) 856 40 30 | **fax** 48 (46) 856 41 33
sprzedaz@kwazar.com.pl
sales@kwazar.com.pl

www.kwazar.com.pl